

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

Obec Vlkov jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřbnictví a o změně některých zákonů, v platném znění, vydává v souladu s ustanovením § 19 tohoto zákona Řád veřejného pohřebiště, schválený zastupitelstvem obce jako Opatření č. 1/2002 ve znění změn schválených usnesením Zastupitelstva obce č. 1/11/2015 ze dne 28. 8. 2015.

Použité legislativní zkratky:

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřbnictví („zákon“)

Řád veřejných pohřebiště („řád“)

Veřejné pohřebiště („pohřebiště“)

Nájemce hrobového místa („nájemce“)

Oprávněná osoba takovouto činnost vykonávat (dále jen „oprávněná osoba“)

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Řád upravuje provoz pohřebiště obce Vlkov, ležícího na k. ú. obce Vlkov u Jaroměře na parcele č. 504/2.
2. Provozovatelem i správcem pohřebiště je Obec Vlkov. Činnosti a služby spojené s pohřbíváním, exhumací, výkopem hrobů, přímou manipulací s lidskými ostatky zabezpečuje oprávněná osoba (Pohřební služba ASTRA, Husova 150, Jaroměř, tel. 776088340, 773299002; Pohřební služba ASTRA, Hradec Králové – Kukleny, Pražská třída 673/109, tel. 776088340, 773299002). Vždy pak se souhlasem správce.

Článek 2

Provozní doba pohřebiště

V období od 1. 4. do 31. 10. od 6.00 do 21.00 hodin.

V období od 1. 11. do 31. 3. od 7.00 do 18.00 hodin.

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti - nechovat se hlučně, nepožívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky. Odpadky je třeba odkládat pouze do nádob k tomu určených.
2. Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.
3. Děti do 10 let mají na pohřebišti přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
4. Na pohřebišti je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy a jinými zvířaty.
5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdnicích kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách a skateboardech.

6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebišti vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebišti a při dodržování jím stanovených podmínek. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
7. Přístup na pohřebišti nebo do jeho části může správce pohřebišti z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
8. Nářadí, nádoby a jiné předměty není dovoleno odkládat kolem hrobových míst.
9. Svítilny a svíčky je možno rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.
10. Voda na pohřebišti je určena na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech a k provozním účelům správce pohřebišti. Z hygienických důvodů není dovoleno vodu používat jako pitnou.
11. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebišti.

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

1. Správce pohřebišti poskytuje tyto služby:
 - a) údržbu a správu pohřebišti včetně komunikací a okolní zeleně
 - a) pronájem hrobových míst
 - b) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
 - c) zajištění likvidace odpadu
2. Činnosti a služby spojené s pohřbením, exhumací, výkopem hrobu, manipulací s lidskými pozůstatky si mohou pozůstalí zabezpečit prostřednictvím správce nebo po dohodě s oprávněnou osobou dle čl. 1 odst. 2 Řádu.

Článek 5

Povinnosti správce pohřebišti v souvislosti s nájmem hrobových míst

1. Správce pohřebišti je povinen:
 - a) nájemci předat číslem označené hrobové místo
 - b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu za podmínek článku 8
 - c) umožnit nájemci užívání hrobového místa a zařízení pohřebišti, zajistit přístup k hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo zařízení s výjimkou, kdy je nezbytné (např. živelné pohromy, pohřbení do vedlejšího hrobu, kamenosochařské práce nebo úprava pohřebišti). V těchto případech je možné omezení přístupu k hrobu na omezenou dobu. Dojde-li vinou správce k poškození hrobového místa nebo hrobového zařízení, je správce povinen uvést místo do původního stavu.
2. Hrobová místa zřizuje a připravuje správce pohřebišti tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobových míst stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Článek 6

Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce je při užívání hrobového místa povinen:

1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny. Při zřizování hrobky předložit správci pohřebiště ke schválení technickou zprávu s nákresem, uvedenými rozměry a s uvedením jména a adresy realizátora záměru. Po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.
2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
 - a) Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu plochy hrobového místa.
 - b) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání ostatních hrobových míst.
 - c) Odstranit včas znehodnocené květinové dary a odpad z vyhořelých svíček.
 - d) Zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, bezpečnost a majetek dalších osob. Jinak je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady nájemce hrobového místa.
3. Nezasahovat do veřejné zeleně, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště.
4. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení smlouvy o nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.
5. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
6. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném místě.
7. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.
8. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2.

Článek 7

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrodek ukládat pouze Oprávněná osoba, vždy se souhlasem správce. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky (nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně; výplň rakví může být pouze z rozložitelných materiálů). Při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.
5. Při pohřbívání do hrodek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to celodubové nebo z jiných druhů tvrdých dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka, nebo kovové s nepropustným dnem.
6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky může Oprávněná osoba provádět pouze se souhlasem krajské hygienické stanice a správce.

Článek 8

Tlečí doba

Tlečí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.

Článek 9

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

- a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm. Rozměr hrobu musí být nejméně 80 x 150 cm, dětského 60 x 150 cm a u hrobu pro dítě mladší 3 let 50 x 110 cm. Hloubka hrobů musí být nejméně 1,5 m, u dětí mladších 10 let nejméně 1,2 m.
- b) Dno hrobu se musí nacházet nejméně 0,5 m nad hladinou podzemní vody.
- c) Základy pomníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnostních podmínek např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
- d) Přední a zadní rámy hrobu musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
- e) Rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkyprěnou zeminou ve výši minimálně 1,2 m.
- f) Vykopáný hrob musí být ihned po uložení ostatků zesnulého zaházen.
- g) Hrobové místo a jeho okolí musí být upraveno do 24 hodin od uložení ostatků zesnulého.

2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

- a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně 260 cm).
- b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka. Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
- c) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
- d) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
- e) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
- f) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikoroziními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
- g) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
- h) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
- i) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
- j) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m².
- k) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

3. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:

- a) povinnost dozoru při stavbě
- b) způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidaci
- c) podmínky používání komunikací pohřebiště

- d) požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
 - e) dobu výstavby hrobky
 - f) zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
 - g) průběžné a závěrečné kontroly postupu prací
4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit:
- a) druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
 - b) způsoby a cyklus revizí hrobky
5. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména respektování důstojnosti a místa, omezení hlučných prací, nenarušování hrobových míst, zajištění ochrany zeleně a kořenového systému zeleně, neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k ostatním hrobovým místům.
6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Článek 10 **Účinnost**

Změny Řádu byly schváleny usnesením Zastupitelstva obce Vlkov č. 1/11/2015 dne 28. 8. 2015 a nabývá účinnosti 29. 8. 2015.

Jiří Nepokoj v. r., starosta

Ing. Alena Bartošová v. r. , místostarostka